

序号	货物名称	规格参数	型号	单位	单价 (元)
1	医生工作服 (冬)	面料成份和含量：93%聚酯纤维 7%棉，贴身部分含棉30% 面料功能：永久性防静电、防透光、防尘埃、吸湿排汗、易洗快干、外形轮廓度好。 1. 纤维含量(%)：聚酯纤维：93.0 棉：7.0 2. 起毛起球(级)：≥4 3. 撕破强力(N)：经向：52 纬向：30 4. 密度(根/10cm)：经向：650.4 纬向：395.2 5. 吸湿速干性：滴水扩散时间(S)：1.4 吸水率(%)：128 芯吸高度(经向)(mm)：235 芯吸高度(纬向)(mm)：190 蒸发速率(g/h)：0.30 透湿量(g/m².d)：10896 6. 静电性能：静电电压(V)：1690 半衰期(s)：3.6 静电等级(级)：B 7. 总光通量透射比(%)：14.0 8. 透气率(mm/s)：61.0 9. 水洗尺寸变化率(%)：经向：-3~3 纬向：-3~3 10. 洗涤干燥后外观平整度(级)：≥4 11. PH值：4~7	S-XXXL	件	
2	医生工作裤 (冬)	12. 甲醛含量(mg/kg)：≤20 13. 耐光色牢度(级)：≥4	S-XXXL	件	
3	护士服(冬)	14. 耐次氯酸盐漂白色牢度原样变色(级)：≥4	S-XXXL	件	
4	分体服(冬)		S-XXXL	套	
5	护士帽(冬)		燕尾帽	顶	
6	医生工作服 (夏)	面料成份和含量：84%聚酯纤维 15%棉 1%导电丝 面料功能：吸湿排汗、抗菌、抑菌、防静电、防透视、耐氯漂、悬垂感强。 1. pH值：4.0-8.5 2. 甲醛含量(mg/kg)：≤20 3. 异味：无异味 4. 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：禁用 5. 纤维含量(%)：聚酯纤维：85±5 棉：15±5 6. 平方米干燥重量偏差(%)：±3.0	S-XXXL	件	

		7. 撕破强力 (N) : ≥ 10 8. 起球 (级) : ≥ 4 9. 水洗后扭曲率 (%) : ≤ 4.0 10. 水洗尺寸变化率 (%) : 直向: $-2.0 \sim +1.0$ 横向: $-2.0 \sim +1.0$ 11. 耐洗色牢度 (级) : 变色: ≥ 4 沾色: ≥ 4 12. 耐汗渍色牢度 (级) : 变色: ≥ 4 沾色: ≥ 4 13. 耐水色牢度 (级) : 变色: ≥ 4 沾色: ≥ 4 14. 耐摩擦色牢度 (级) : 干摩: ≥ 4 湿摩: $\geq 3-4$ 15. 耐光色牢度 (级) : ≥ 4 16. 防水检测 (级) : 4-5 17. 织数: 75D 18. 高低温试验: 无损坏			
7	医生工作裤 (夏)	19. 平方米克重 (g/m^2) : 219.3	S-XXXL	件	
8	护士服 (夏)	20. 吸湿性 (洗前): 吸水率 (%) : ≥ 100 滴水扩散时间 (S) : ≤ 3 芯吸高度 (mm) : ≥ 100	S-XXXL	套	
9	分体服 (夏)	21. 抗静电性能 ($\mu\text{C}/\text{m}^2$) : 电荷面密度: ≤ 7.0	S-XXXL	件	
10	护士帽 (夏)	22. 抗菌性能-抑菌率 (%): 金黄色葡萄球菌: ≥ 90 大肠杆菌: ≥ 90 白色念珠菌: ≥ 60	燕尾帽	顶	
11	刷手衣	面料特点: 耐氯漂、耐洗涤、不起球、不掉毛、无落絮、亲肤舒适、透气性好。 1. 成分和含量: 100%棉 允差: 0 2. pH 值: 4.0-8.5 3. 甲醛含量 (mg/kg) : ≤ 75 4. 异味: 无异味 5. 耐摩擦色牢度 (级) : 干: ≥ 3 6. 耐酸汗渍色牢度 (级) : 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3 7. 耐碱汗渍色牢度 (级) : 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3 8. 耐水色牢度 (级) : 变色: ≥ 3 沾色: ≥ 3 9. 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) : 禁用	S-XXXL	套	
12	刷手裤		S-XXXL	条	
13	手术衣		S-XXXL	件	
14	隔离衣	面料特点: 耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、美观舒适。 1. 成分和含量: 聚酯纤维: 65% 棉 35% 允差 5% 2. pH 值: 4.0-8.5 3. 甲醛含量 (mg/kg) : ≤ 75 4. 异味: 无异味 5. 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) : 禁用 6. 机织物密度 (根/英寸) : 经向: 138 ± 8 纬向: 71 ± 5 7. 机织物纱线线密度 (S) : 经向: $45\text{S}/2 \pm 3$ 纬向: $21\text{S}/1$	S-XXXL	件	

		± 3 8. 耐次氯酸盐漂白色牢度（级）： ≥ 3 9. 水洗尺寸变化率（%）：经向：+3~-3.0 纬向：+3~-3.0			
15	棉大衣		S-XXXL	件	
16	茄克衫		S-XXXL	件	
17	后勤工作服 （冬）		S-XXXL	套	
18	后勤工作服 （夏）	面料特点：易洗、耐磨擦、抗皱、抗静电、吸湿排汗、凉爽、舒适。 1. 成分和含量：涤纶：65% 棉 35% 允差 5% 2. pH 值：4.0-8.5 3. 甲醛含量（mg/kg）： ≤ 75 4. 异味：无异味 5. 耐干摩擦色牢度（级）： ≥ 3 6. 耐酸汗渍色牢度（级）：变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3 7. 耐碱汗渍色牢度（级）：变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3 8. 耐水色牢度（级）：变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3 9. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 10. 机织物纱线线密度（S）：经向： 32 ± 2 纬向： 32 ± 2 11. 机织物密度（根/英寸）：经向： 130 ± 8 纬向： 70 ± 3	S-XXXL	套	